



ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DE 4 DE MAIG DE 2022

Lloc de la reunió: Alaró, Casa consistorial, sala de reunions  
Data: 4 de maig de 2022, dimecres  
Hora de començament: 9'20 h.  
Hora d'acabament: 9'30 h.  
President: Llorenç Perelló Rosselló, batle  
Membres presents: Lorenzo Rosselló Campins  
Catalina Cifre Rosselló  
Juan Antonio Lozano León  
Membres que han excusat  
la seva absència: María Angustias Cabañero Lavara  
Caràcter de la sessió: ordinària  
Convocatòria: primera  
Secretari: Jaume Nadal Bestard  
Interventor: Ruben López Santandreu

1. ACTES ANTERIORS.-

Sotmeses a votació, s'acorda per unanimitat:

- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de 20 d'abril de 2022.
- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària de 27 d'abril de 2022.

2. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.-

Vistes les sol·licituds presentades i expedients instruïts, en els qual consten els informes tècnic i jurídic favorables dels serveis municipals corresponents.

En exercici de l'atribució delegada per resolució de batlia núm. 755-2019, de 25 de juny, (BOIB núm. 101, de 23.07.2019),

S'acorda per unanimitat concedir les següents llicències urbanístiques municipals:





exp. núm.: **809/2021**  
promotora: Edistribución Redes Digitales SLU, representada per CRL  
situació obres: polígon 4, parcel·la 98  
ref. cadastral núm.: 07001A004000980000AO (rústica)  
07001A004000980001SP (urbana)

finca registral núm.: 1937

finalitat de l'actuació i ús al qual es destina l'edificació afectada: ampliació xarxa elèctrica; infraestructura de servei i subministrament d'electricitat

classificació i qualificació urbanística del sòl objecte de l'actuació: rústic; de règim general

data dels informes o les autoritzacions prèvies concurrents d'altres administracions competents per raó de la matèria:

resolució de la consellera executiva del Departament de Territori, del Consell Insular de Mallorca, de 27 d'abril de 2022, per la qual es declara l'interès general de les instal·lacions, (registre d'entrada núm. E-RC-1349, de 27.04.2022).

pressupost: 4.703,16 € (obra civil: 1.109,09 €; instal·lació elèctrica: 3.594,07 €)

nombre d'habitatges que s'autoritzen: -

índex d'intensitat d'ús residencial: -

terminis d'inici i d'execució de les obres: 6 mesos, per començar-les; 3 anys, per acabar-les

advertiment de les condicions de caducitat: la llicència urbanística caduca si, en acabar qualsevol dels terminis anteriors o les pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres o les actuacions autoritzades

redactor del projecte tècnic: JMP, enginyer industrial

director facultatiu de les obres: JAB, enginyer industrial

deure de comunicar l'inici de l'actuació o de l'obra objecte de la llicència: la persona promotora ha de comunicar l'inici de l'obra o actuació amb una antelació mínima de 10 dies

descripció de les obres:

Ampliació de xarxa soterrada d'electricitat de baixa tensió (BT)

documentació tècnica que consta a l'expedient i que és objecte de la llicència:

"PROYECTO AMPLIACIÓN RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN", visat del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, núm. 2021910243, de 13.07.2021.

- Memòria (inclou, entre d'altres, memòria descriptiva, legislació aplicable, pressupost, plec de condicions, estudi bàsic de seguretat i salut i gestió de residus)

- Plànols:

"01. EMPLAZAMIENTO - SITUACIÓN"

"02. PLANTA GENERAL"

"03. ESQUEMA UNIFILAR"

"04. DETALLE ZANJA"

"V.5. ACABADOS SUPERFICIALES (ACERA-CALZADA Y HORMIGÓN)"





“V.9. CRUZAMIENTO CON OTROS SERVICIOS”  
“V.10. PARALELISMO CON OTROS SERVICIOS”  
“V.13. CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA URBANIZACIONES”  
“V14. CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA URBANIZACIONES (MONTAJES)”  
“V20. CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA URBANIZACIONES (EMPOTRADA VISTA)”  
“MEDIOS RURALES. ARMARIOS PARA CONTADORES”  
“V.18. EMPALME CABLE BT.”  
“V.28. PIQUETA DE PUESTA A TIERRA”  
“- . AFECTACIONES – FIGURAS LEN”  
“- . AFECTACIONES – MUIB”  
“- . AFECTACIONES – NATURA 2000”  
“- . AFECTACOPMES – PRUG”  
“BT 12150. C.D. SA TEULERA”

Condicions:

1a. La infraestructura viària existent (calçada,...) afectada es restituirà al seu estat original.

2a. Es complirà amb les condicions establertes als articles 101 al 112 de l'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança de bon govern, convivència ciutadana i espais públics (BOCAIB núm. 72 de 03.06.2021) i especialment amb:

La reposició del paviment no es limita solament a la part de les obres realitzades, sinó que comprèn tota la zona necessària per a mantenir la uniformitat del paviment inicial i fer tots els possibles per tal que no s'aprecii la canalització. Com a mínim, s'haurà de reposar el paviment d'un metre des de la síquia que s'hagi dut a terme

A les rases realitzades a la zona de calçada s'haurà d'asfaltar un mínim d'1 m a cada banda d'aquesta.

3a. Segons l'article segon, de la modificació de l'annex 1 de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial i de mesures tributàries, del Decret Llei 1/2016 de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística:

En les Àrees de prevenció de riscos de vulnerabilitat aquífers:

Durant l'execució de les obres s'han d'adoptar les màximes precaucions per evitar l'abocament de substàncies contaminants, incloses les derivades del manteniment de les maquinàries.

4a. La declaració d'interès general serà vigent en tant en quant no es modifiquin les circumstàncies existents en el moment del seu atorgament. En el cas que a les edificacions on es preveu el subministrament es realitzin obres o actuacions destinades a produir un canvi d'ús, quedarà sense efecte i l'interessat haurà de sol·licitar davant el Consell Insula de Mallorca, d'acord amb el procediment





legalment establert, autorització per a la modificació de la declaració d'interès general.

Acreditada la realització dels esmentats actes d'edificació o ús del sòl sense disposa de les pertinents autoritzacions, el Consell Insular de Mallorca ordenarà a les empreses subministradores el cessament immediat en el subministrament de serveis, sense perjudici de les actuacions que pertorquin per incompliment del previst a l'article 187 de la Llei autonòmica 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.

5ena. En aplicació de l'article 30,1 de la Llei autonòmica 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, les dimensions i característiques d'aquestes dotacions seran, en tot cas, les estrictament necessàries per al servei de l'activitat de què es tracti, i no podran donar servei a activitats diferents de la vinculada.

exp. núm.: **474/2022**

promotora: Edistribución Redes Digitales SLU, representada per MJDR

situació obres: via pública, front C/ de Sant Vicenç Ferrer, núms. 48 i 50 B

refª. cadastral: -

finca registral núm.: -

finalitat de l'actuació i ús al qual es destina l'actuació: nova línia de xarxa d'electricitat de baixa tensió, soterrada; infraestructures, conduccions i esteses elèctriques

classificació i qualificacions urbanístiques del sòl objecte de l'actuació: urbà; casc antic, entre mitgeres alt

pressupost d'execució material: 6.657,24 € (obra civil: 2.266,14 €; obra elèctrica: 4.391,09 €)

nombre d'habitatges que s'autoritzen: -

índex d'intensitat d'ús residencial: -

terminis d'inici i d'execució de les obres: 6 mesos, per començar-les; 3 anys, per acabar-les

advertiment de les condicions de caducitat: la llicència urbanística caduca si, en acabar qualsevol dels terminis anteriors o les pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres o les actuacions autoritzades

redactor del projecte tècnic: JMP, enginyer industrial

director facultatiu de les obres: JAB, enginyer industrial

deure de comunicar l'inici de l'actuació o de l'obra objecte de la llicència: la persona promotora ha de comunicar l'inici de l'obra o actuació amb una antelació mínima de 10 dies

descripció de les obres:

Soterrament de línia de xarxa d'electricitat de baixà tensió





documentació tècnica que consta a l'expedient i que és objecte de la llicència:

“PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE TRAMO DE LÍNEA AÉREA DE BT EN LA LÍNEA 15274-03-10 DEL CD15274 “SAN VICENTE FERRER”, amb visat col·legial del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona núm. 2022905837, de 13.04.2022.

- Memòria (inclou, entre d'altres, memòria descriptiva, memòria d'instal·lacions, pressupost, plec de condicions, estudi bàsic de seguretat i salut i fitxa de gestió de residus).
- Plànols:
  - “1. EMPLAZAMIENTO - SITUACIÓN”
  - “2. PLANTA GENERAL”
  - “3. DETALLE ZANJA TIPO C EN ACERA”
  - “V.5. ACABADOS SUPERFICIALES (ACERA-CALZADA Y HORMIGÓN)”
  - “V.9. CRUZAMIENTO CON OTROS SERVICIOS”
  - “V.10. PARALELISMO CON OTROS SERVICIOS”
  - “CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA URBANIZACIONES”
  - “V.26. Conversión aérea – subterránea desde red puesta en fachada”
  - “V28. PIQUETA DE PUESTA A TIERRA”

condicions:

1a. La infraestructura viària existent (calçada, vorera, altres serveis,...) afectada es restituirà al seu estat original. En qualsevol cas s'haurà de complir amb les característiques establertes per l'art. 46 de les NNSS 2003.

2a. Es complirà amb les condicions establertes als articles 101 al 112 de l'ordenança de bon govern, convivència ciutadana i espais públics (BOCAIB núm. 72 de 03.06.2021) i especialment amb el següent:

La reposició del paviment no es limita solament a la part de les obres realitzades, sinó que comprèn tota la zona necessària per a mantenir la uniformitat del paviment inicial i fer tots els possibles per tal que no s'aprecii la canalització. Com a mínim, s'haurà de reposar el paviment d'un metre des de la síquia que s'hagi dut a terme

A les rases realitzades a la zona de calçada s'haurà d'asfaltar un mínim d'1 m a cada banda d'aquesta.

3a. Es recorda que, a casc antic:

- Les aigües residuals es conduiran a la xarxa de clavegueram sanitari mitjançant abellons, havent-se d'instal·lar en els seus extrems un sifó hidràulic inodor. A la sortida de l'habitatge s'instal·larà un pou de bloqueig segons indicacions de la companyia de servei d'aigua; art. 184 de les NNSS.
- Qualsevol obra nova o aquella que tracti la façana (exceptuant el pintat) haurà de contemplar el soterrament de les instal·lacions dels serveis





d'electricitat, telefonia o similar que discorren per la façana (art 57 de les NNSS).

- S'hauran de complir les condicions establertes als articles 101 a 113 de l'Aprovació definitiva de modificació de l'ordenança de bon govern, convivència ciutadana i espais públics (BOIB núm. 72 de 03.06.2021), i en especial es recorda que s'haurà de construir la part de la voravia que correspon al llarg de la façana de l'edifici, d'acord amb el detall de les cunetes model casc antic de l'article 46 de les NNSS.

4a. Segons l'article segon, de la modificació de l'annex 1 de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial i de mesures tributàries, del Decret Llei 1/2016 de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística:

En les Àrees de prevenció de riscos de vulnerabilitat aquífers:

Durant l'execució de les obres s'han d'adoptar les màximes precaucions per evitar l'abocament de substàncies contaminants, incloses les derivades del manteniment de les maquinàries.

exp. núm.: **1321/2021**  
promotor: JAQ, representat per AGA  
situació obres: polígon 3, parcel·la 131  
ref<sup>a</sup>. cadastral núm.: 07001A003001310000AJ  
finca registral núm.: 7004  
finalitat de l'actuació i ús al qual es destina l'actuació: reforma; residencial, habitatge unifamiliar aïllat  
classificació i qualificacions urbanístiques del sòl objecte de l'actuació: rústic, àrea d'interès agrari, zona de prevenció de riscos  
normes en virtut de les quals no és preceptiu l'informe de la Comissió Insular d'Urbanisme: art. 36,2 de la Llei autonòmica 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, "a contrario", perquè l'activitat no suposa la construcció d'un nou habitatge.  
informes o autoritzacions prèvies d'altres administracions competents per raó de la matèria: - (no procedeixen)  
pressupost d'execució material: 226.623,13 €  
nombre d'habitatges que s'autoritzen: 1 (existent)  
índex d'intensitat d'ús residencial: -  
terminis d'inici i d'execució de les obres: 6 mesos, per començar-les; 3 anys, per acabar-les  
advertiment de les condicions de caducitat: la llicència urbanística caduca si, en acabar qualsevol dels terminis anteriors o les pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres o les actuacions autoritzades  
redactor del projecte tècnic: AGA, arquitecte  
director facultatiu de les obres: AGA, arquitecte





deure de comunicar l'inici de l'actuació o de l'obra objecte de la llicència: la persona promotora ha de comunicar l'inici de l'obra o actuació amb una antelació mínima de 10 dies

descripció de les obres:

Rehabilitació i redistribució d'habitatge, i demolició d'annexos

documentació tècnica que consta a l'expedient i que és objecte de la llicència:

Projecte bàsic, sense visat col·legial, de 04.2022.

Modificació de projecte bàsic i d'execució, visat COAIB núm. 11/04056/22 de 28.04.2022.

- Memòria (inclou, entre d'altres, memòria descriptiva, memòria urbanística, annex a la memòria urbanística, memòria constructiva, compliment del CTE, compliment d'altres reglaments i disposicions, selecció de normativa aplicable, estudi de gestió de residus, càlcul de l'estructura, plec de condicions, amidaments i pressupost, control de qualitat i estudi de seguretat i salut).
- Plànols:
  - "S 01. SITUACIÓN"
  - "S 02. EMPLAZAMIENTO"
  - "FOT 01. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÀFICA"
  - "A-EA 01. ESTADO ACTUAL"
  - "A-ER 02. E. REFORMADO PLANTA BAJA"
  - "A-ER 03. E. REFORMADO PLANTA ALTA"
  - "A-ER 04. E. REFORMADO PLANTA CUBIERTA"
  - "A-ER 05. E. REFORMADO: ALZADOS"
  - "A-ER 06. E. REFORMADO: ALZADOS"
  - "A-ER 07. E. REFORMADO: SECCIONES"
  - "GR 01. GESTIÓN DE RESIDUOS"
  - "E 01. ESTRUCTURA PORTANTE PL. SÓTANO"
  - "E 02. ESTRUCTURA PORTANTE PL. BAJA"
  - "E 03. ESTRUCTURA PORTANTE PL. ALTA"
  - "I-ELE 01. ELECTRICIDAD PL. BAJA"
  - "I-ELE 02. ELECTRICIDAD PL. ALTA"
  - "I-FON 01. FONTANERÍA PL. BAJA"
  - "I-FON 02. FONTANERÍA PL. ALTA"
  - "I-SAN 01. SANEAMIENTO PL. BAJA"
  - "I-SAN 02. SANEAMIENTO PL. ALTA"
  - "I-ILU 01. ILUMINACIÓN PL. BAJA"
  - "I-ILU 02. ILUMINACIÓN PL. ALTA"
  - "C-M 02. MEMORIAS: PLANO LLAVE. PL. BAJA"
  - "C-M 03. MEMORIAS: PLANO LLAVE. PL. ALTA"
  - "C-M 04. CARPINTERÍAS. VENTANAS + PUERTAS"

Memòria, sense visat col·legial, de 29.04.2022.

condicions:

1a. Segons l'art. 80 de la Revisió anticipada del Pla Hidrològic de setembre de 2018, s'haurà de presentar declaració responsable davant l'Administració hidràulica





de la instal·lació dels sistema autònom de depuració, que acompanyarà amb un document acreditatiu d'adquisició i instal·lació, característiques tècniques, rendiment així com el pla de manteniment d'aquest.

2a. Segons l'article segon, de la modificació de l'annex 1 de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial i de mesures tributàries, del Decret Llei 1/2016 de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística:

En les Àrees de prevenció de riscos de vulnerabilitat aquífers:

El sistema de tractament de les aigües residuals ha de complir amb el que estableix el Pla Hidrològic de les Illes Balears.

Durant l'execució de les obres s'han d'adoptar les màximes precaucions per evitar l'abocament de substàncies contaminants, incloses les derivades del manteniment de les maquinàries.

observacions:

1a. Es recorda que les canals i les baixants seran de zinc o be d'altres materials tradicionals. Es prohibeixen els de PVC, fibrociment, alumini, etc.

2a. Els recercats hauran de ser uniformes i d'una amplada de devers 20 cm (art. 144 de l'aprovació provisional de les NNSS 2015).

3a. Es recorda que pel tractament de les aigües residuals s'haurà de complir amb l'annex 4 (sistemes autònoms de depuració) del Pla Hidrològic Balear

4a. La superfície de solar que recull el projecte, discrepa de la informació cadastral:

L'annex a la memòria urbanística, la documentació registral i el plànol georeferenciat realitzat per l'empresa Estop indiquen que la superfície del solar és de 15.134,70 m<sup>2</sup>, no obstant, segons la documentació cadastral té una superfície de 9.180,00 m<sup>2</sup> aproximadament.

Si bé aquesta discrepància no afecta al compliment dels paràmetres urbanístics per a l'actuació objecte d'aquesta llicència, es recomana la inscripció de la superfície real de la parcel·la al registre corresponent i a la Direcció General del Cadastre.

exp. núm.:	<b>151/2022</b>
promotor:	JCB, representat per JSG
situació obres:	C/ de can Manyoles, núm. 53
ref <sup>a</sup> . cadastral núm.:	2356013DD8925N0001XD
finca registral núm.	-
finalitat de l'actuació i ús al qual es destina l'actuació:	construcció de piscina;
residencial, habitatge unifamiliar entre mitgeres	







classificació i qualificacions urbanístiques del sòl objecte de l'actuació: urbà;  
casc antic, entre mitgeres alt

pressupost d'execució material: 25.406,99 €

nombre d'habitatges que s'autoritzen: -

índex d'intensitat d'ús residencial: -

terminis d'inici i d'execució de les obres: 6 mesos, per començar-les; 3 anys, per acabar-les

advertiment de les condicions de caducitat: la llicència urbanística caduca si, en acabar qualsevol dels terminis anteriors o les pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres o les actuacions autoritzades

redactor del projecte tècnic: JSG, aparellador

director facultatiu de les obres: JSG, aparellador

deure de comunicar l'inici de l'actuació o de l'obra objecte de la llicència: la persona promotora ha de comunicar l'inici de l'obra o actuació amb una antelació mínima de 10 dies

descripció de les obres:

Construcció de piscina i demolició d'annex

documentació tècnica que consta a l'expedient i que és objecte de la llicència:

"PISCINA PRIVADA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS. PROYECTO DE EJECUCIÓN", visat COATMCA núm. 2022/01055, de 09.02.2022

- Memòria (inclou, entre d'altres, memòria de càlcul de l'estructura, compliment del CTE, compliment d'altres reglaments i disposicions, pla de control de qualitat, recull de normativa aplicable, plec de condicions i pressupost).

- Plànols:

"1. Piscina"

Estudi bàsic de seguretat i salut, visat COATMCA núm. 2022/01056, de 09.02.2022.

Modificació projecte bàsic i d'execució; visat COATMCA núm. 2022/01055, de 21.04.2022.

- Memòria (inclou, entre d'altres, memòria descriptiva, memòria urbanística, annex a la memòria urbanística, memòria constructiva, fotografia, consulta descriptiva i gràfica de dades cadastrals de bé immoble, amidaments, estudi de gestió de residus, fitxa de residus, exigències tècniques demolició, informe de mitgeres i fotografia).

- Plànols:

"2. Deficiències"

condicions:

1a. S'haurà de reservar un percentatge mínim d'espai lliure amb sòl permeable, preferentment enjardinat, del 15% per parcel·les de superfície inferior a 400 m<sup>2</sup> i del 25% per la resta de parcel·les; (aprovació inicial de la modificació núm. 3 del Pla Territorial Insular de Mallorca, de desembre de 2021, disposició transitòria onzena, "Reducció de l'impacte ambiental i paisatgístic a sòl urbà").





2a. Les aigües residuals es conduiran a la xarxa de clavegueram sanitari mitjançant albellons, havent-se d'instal·lar en els seus extrems un sifó hidràulic inodor. A la sortida de l'habitatge s'instal·larà un pou de bloqueig segons indicacions de la companyia de servei d'aigua; art. 184 de les NNSS.

3a. S'hauran de complir les condicions establertes als articles 101 a 113 de l'Aprovació definitiva de modificació de l'ordenança de bon govern, convivència ciutadana i espais públics (BOIB núm. 72 de 03.06.2021), i en especial es recorda que s'haurà de construir la part de la voravia que correspon al llarg de la façana de l'edifici, d'acord amb el detall de les cunetes model casc antic de l'article 46 de les NNSS.

4a. Durant l'execució de les obres s'han d'adoptar les màximes precaucions per evitar l'abocament de substàncies contaminants, incloses les derivades del manteniment de les maquinàries; (l'article segon, de la modificació de l'annex 1 de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial i de mesures tributàries, del Decret Llei 1/2016 de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística).

#### Observació:

La superfície de solar que recull el projecte, discrepa de la informació cadastral i registral aportada, als antecedents:

L'annex a la memòria urbanística indica que la superfície del solar és de 219,10 m<sup>2</sup>, no obstant, segons la documentació cadastral té una superfície de 222,00 m<sup>2</sup> aproximadament.

Si bé aquesta discrepància no afecta al compliment dels paràmetres urbanístics per a l'actuació objecte d'aquesta llicència, es recomana la inscripció de la superfície real de la parcel·la al registre corresponent i a la Direcció General del Cadastre.

### 3. FACTURES.-

En exercici de l'atribució delegada per resolució de batlia núm. 755-2019, de 25 de juny (BOIB núm. 101, de 23.07.2019), s'acorda per unanimitat aprovar les següents factures:

<u>Núm. reg.</u>	<u>NIF</u>	<u>Raó social</u>	<u>Núm. factura</u>	<u>Import</u>
000552	43168177Y	G.-P. Z., A.	0009	786,50
000553	78205384W	B.G., M.	S/N	79,45
000554	B07921729	ELECTROMAT BALEAR, S.L.	22603354	235,09
000555	A08000234	AGBAR, SA.	22462022AE00003870	45,37





000556	A08000234	AGBAR, SA.	22462022AE00003871	69,84
000557	A08000234	AGBAR, SA.	22462022AE00003873	15,01
000558	B16669244	MIAN FACTORY, S.L.	22000241	107,00
000559	43098320T	A.B, A.	10/2022	283,14
000560	A08000234	AGBAR,	22462022AE00004388	26,21
000561	A08000234	AGBAR,	22462022AE00004386	18,84
000562	A08000234	AGBAR,	22462022AE00004387	15,30
000563	A08000234	AGBAR,	22462022AE00004385	188,05
000564	A08000234	AGBAR,	22462022AE00004183	45,37
000565	41571018J	G. LL, F.	0063	484,00
000567	B07556541	JAIME NAVARRO, S.L.	1 000314	736,41
000568	44326445V	P.M., B.	1	506,00
000569	42964615V	M.A., P.	0 2022041	1.694,00
000570	43190214D	LL.C., B.A.	22019	147,35
000571	41541802F	V.C., F.M.	004	66,31
000572	A08000234	AGBAR, SA.	22462022AE00005026	45,02
000573	43169943R	B.B., R.	3	255,00
000574	B16544173	RENT POINT ALQUILER, SL	A220366	580,80
000575	B57214306	TR. ELECTRONICO BALEARES, SL.	40	132,00
000576	B57214306	TR. ELECTRONICO BALEARES, SL.	11	44,00
000577	B07713951	BALEARS ECOMON S.L.U.	C22-000039	722,98
000578	42996572G	M.F., J.	286	753,83
000579	78210947E	S.M., L.V.	22004	1.392,62
000580	B57309304	INFORMATICA AL DIA S.L.	1-22000363	217,56
000581	B16669319	COFIGU S.L	2022F0152	229,90
000582	B07765179	VERDERA OLIVER SL	FO/01/00220499	580,00
000584	B84583558	UNEDISA BALEARES, SL.	FV-U2200303	459,80
000585	43220869M	R.G., M.M.	04/2022	176,00
000586	43197284H	M.C., M.	4/2022	176,00
000587	A08663619	CAIXABANK SA	008467190	6,05
000588	B57213928	TRANSACOCO S.L.	AC000023	2.279,20
000589	B57742454	SES MADUIXETES S.L.	SM	1.358,50
000590	B57742454	SES MADUIXETES S.L.	SM	1.633,50
000591	B57616351	FIBWI-WIFIBALEARES S.L.	1/47337	113,90
000592	78214958P	V.B., A.	2022/074	1.075,02
000593	B87310074	BELIS-VICA, SL	3467/22	605,00
000594	B07765179	VERDERA OLIVER SL	FO/01/00220847	31,80
000595	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.	CI0919228160	1.171,18
000596	B57217820	FERRETERIA NOVA S.L.	208	234,28
000597	B57217820	FERRETERIA NOVA S.L.	213	59,88
000598	B07602642	MATERIALES SIMONET, SL.	351-22	3.712,76
000599	19839856X	A.F., E.	1389	121,00
000600	78209194V	S.H., P.	5/2022	1.660,12
000601	B07602642	MATERIALES SIMONET, SL.	338-22	45,30
000602	B57299695	GAS-OIL SANBI S.L.	22/FV02393	1.243,64
000603	43133843B	G.B., X.	1 000143	1.992,87
000604	B07442650	S.T.C., S.L.	22/02538	29,50
000605	04302026Z	T., P.	4	619,52
000606	B66622846	COMABE, S.L.	7450078574	54,89
000607	B66622846	COMABE, S.L.	7450081218	39,20
000608	B66622846	COMABE, S.L.	7470016654	15,69
000609	B66622846	COMABE, S.L.	7450081368	78,39
000610	B66622846	COMABE, S.L.	7470016690	15,68
000611	B66622846	COMABE, S.L.	7450081474	15,68
000612	B66622846	COMABE, S.L.	7450081473	54,89





000613	43032206B	B.V., J.M.	604	179,68
000614	Q02866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	07040-2022-05-123-N	509,40
000615	A08663619	CAIXABANK SA	009530804	48,40
000616	A08663619	CAIXABANK SA	009530805	3,63
000617	B07921729	ELECTROMAT BALEAR, S.L.	22603376	883,94
000618	B57383481	PREVIS S.L.	14843	390,00
000619	B07731417	GRUAS MARRATXI S.L.	000098	1.632,46
			TOTAL ...	33.229,70

En aquest estat, i no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta i jo, com a secretari, en dono fe.

Alaró, 4 de maig de 2022.

Vist i plau,  
El president,

(document amb signatures electròniques)

